



# FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Doc.: Violeta Sinterdye  
SW47 conc rev00.doc  
Revisão: 00  
Data: 04/01/16  
Página: 1/5

## 1. IDENTIFICAÇÃO

### SINTEQUÍMICA DO BRASIL LTDA

Rod. Pres. Tancredo Neves, km 35 – Bairro Serpa – Caieiras/SP – Brasil – 07713-000  
Tel: 55 11 4605-7777 – Fax: 55 11 4605-7766 – E-mail: labsp@sintequimica.com.br  
**TELEFONE PARA EMERGÊNCIAS: (55) (11) 4605-7777**

Nome do produto:  
Códigos: 0213

### **VIOLETA SINTERDYE SW47 CONC**

#### Usos recomendados:

Solução de corante fluorescente em água para coloração de sistemas industriais com aplicação em tintas, tecido entre outros.

## 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

### 2.1 Classificação de perigo:

Não classificado como perigoso segundo a NBR 14725-2

### 2.2 Elementos de rotulagem

**2.2.1 Pictogramas:** Não requer

**2.2.2 Palavra de advertência:** Não requer

**2.2.3 Frase de perigo:**

Não requer.

**2.2.4 Frases de precaução:**

P264 Lave as mãos cuidadosamente após manuseio

P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto

### 2.3 Informações adicionais

#### 2.3.1 Efeitos adversos à saúde humana

**Ingestão:** Em grandes quantidades pode causar irritação do trato digestivo.

**Olhos:** Não deve causar irritação.

**Pele:** Não deve causar irritação.

**Inalação:** Principais componentes pouco voláteis; não deve causar irritação.

**2.3.2 Efeitos ambientais:** Não deve causar grande impacto ambiental..

**2.3.3 Visão geral de emergências:** Adotar normas de segurança e higiene industrial. Em caso de acidente, adotar as medidas de primeiros socorros (seção 4) e medidas de controle (seção 6).

## 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

**Tipo de produto:** Mistura.

**Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:**

Nome Químico	Número CAS	Faixa de concentração (%)
Não há	-	-

**Sistema de classificação:** NBR 14725-2. As substâncias aqui apresentadas são as principais e/ou que contribuem efetivamente para a determinação dos perigos do produto. Demais substâncias não relacionadas são consideradas segredo industrial e não são classificadas como perigosas, mas possuem seus riscos considerados.

O pigmento fluorescente é constituído de corante e resina derivada de sulfonamida, que pode conter formaldeído. Desta forma, este produto pode conter até 0,003% de formaldeído não adicionado. Embora concentrações inferiores a 0,1% para esta substância não obriguem à declaração, recomenda-se verificar as exigências para cada aplicação.



# FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Doc.:Violeta Sinterdye  
SW47 conc rev00.doc  
Revisão: 00  
Data: 04/01/16  
Página: 2/5

Produto: **VIOLETA SINTERDYE SW47 CONC**

## 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

**Inalação:** Remover a vítima para um lugar arejado.

**Contato com a pele:** Lavar a pele com sabão e água.

**Contato com os olhos:** Lavar os olhos abundantemente com água corrente por pelo menos 15 minutos.

**Ingestão:** Não induzir o vômito. Se a vítima estiver consciente, dar água. Em todo o caso, procurar um médico imediatamente.

**Proteção do prestador de primeiros-socorros:** Não requer.

**4.1 Sintomas e efeitos mais importantes:** Em caso de ingestão em grandes quantidades, pode ocorrer irritação do trato digestivo.

**4.2 Notas para o médico:** Não contém substâncias que possam, nas concentrações existentes, causar graves danos à saúde. Tratamento sintomático.

## 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

**5.1 Meios de extinção apropriados:** Todos os tipos de extintores podem ser utilizáveis.

**5.2 Perigos específicos:** Em caso de queima dos componentes pode produzir monóxido de carbono, dióxido de carbono.

**5.3 Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:** Em caso de grandes incêndios, utilizar equipamentos respiratórios de proteção autônoma e roupas apropriadas.

## 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

### 6.1 Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

#### 6.1.1 Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência

**Prevenção da inalação, contato com a pele, olhos e mucosas:** Evitar contato e utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI) (vide seção 8).

**Remoção das fontes de ignição:** Material não é inflamável.

**Controle de poeira:** Não é necessário pois o material é líquido.

#### 6.1.2 Para o pessoal do serviço de emergência

Não requer precauções especiais além das listadas no item 6.1.1.

### 6.2 Precauções ao meio ambiente

Proceder a limpeza com materiais absorventes e evitar o derramamento em canalizações ou mananciais.

### 6.3 Método e materiais para a contenção e limpeza

**6.3.1 Contenção e Recuperação:** Conter e remover o excesso de produto com materiais absorventes (tecido, terra, estopa, serragem). Grandes quantidades podem ser aspiradas ou bombeadas.

**6.3.2 Neutralização:** Não requer.

**6.3.3 Disposição:** De acordo com a legislação local. Não verter em canalizações ou mananciais. Dispor através de empresa autorizada.

**6.3.4 Informações adicionais:** Lavar bem o local e os equipamentos utilizados durante a limpeza.

## 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

### 7.1 Precauções para o manuseio seguro

**Prevenção da exposição do trabalhador:** Utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI) (vide seção 8).



# FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Doc.:Violeta Sinterdye  
SW47 conc rev00.doc  
Revisão: 00  
Data: 04/01/16  
Página: 3/5

Produto: **VIOLETA SINTERDYE SW47 CONC**

**Prevenção de incêndio e explosão:** Material não inflamável.

**Orientações gerais:** Observar as práticas de segurança e higiene industrial: não comer, beber ou fumar. Lavar as mãos após o uso do produto. Remover roupas contaminadas antes de entrar nas áreas de alimentação. Manter ambiente ventilado.

## 7.2 Condições de armazenamento seguro

**Condições de armazenamento adequadas:** Em local fresco e ventilado ao abrigo do sol e em embalagens fechadas. Temperatura entre 5°C e 40°C.

**Produtos e materiais incompatíveis:** Não há.

**Materiais adequados para embalagens:** Embalagens plásticas ou metálicas revestidas com liner, saco plástico ou resina.

## 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1 Parâmetros de controle específicos

**Limites de exposição ocupacional:** Não possui.

**Limite de exposição ocupacional individual dos componentes:**

Nome Químico	Número CAS	Fonte	Limite de exposição ocupacional
Não há	-	-	-

### 8.2 Medidas de controle de engenharia

Para manuseio de grandes quantidades, proporcionar equipamentos de transporte interno adequados e procurar operar em circuito fechado.

### 8.3 Medidas de proteção pessoal

**8.3.1 Proteção dos olhos:** Óculos de proteção para manuseio de grandes quantidades.

**8.3.2 Proteção para a pele:** Luvas de procedimento, borracha ou PVC. Avental de tecido ou de PVC para manuseio de grandes quantidades.

**8.3.3 Proteção respiratória:** Não requer se ventilação for adequada. Caso contrário, recomenda-se máscara de pintor ou filtro para vapores orgânicos.

## 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

**Estado físico:** Líquido. **Forma:** Líquida a viscosa. **Cor:** Violeta.

**Odor:** Inodoro. **pH:** 5,0 – 7,0

**Ponto de fusão:** < 0°C **Ponto de ebulição:** > 100°C **Faixa de destilação:** Não há.

**Ponto de fulgor:** Material não combustível

**Ponto de fusão, ebulição e fulgor dos principais componentes individualmente**

Nome Químico	Número CAS	Fulgor (°C)	Fusão (°C)	Ebulição (°C)
Não há	-	-	-	-

**Taxa de evaporação:** N.D. **Limite de inflamabilidade:** N.A. **Pressão de vapor:** N.D.

**Densidade de vapor:** N.D. **Densidade relativa:** 1,0 g/cm<sup>3</sup>

**Solubilidade:** Solúvel em água. **Coefficiente de partição – n-octanol/água:** N.A.

**Temperatura de autoignição:** N.A. **Temperatura de decomposição:** N.D.

**Viscosidade:** < 1000 mPa s



# FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Doc.:Violeta Sinterdye  
SW47 conc rev00.doc  
Revisão: 00  
Data: 04/01/16  
Página: 4/5

Produto: **VIOLETA SINTERDYE SW47 CONC**

## 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

**10.1 Reatividade:** Não há.

**10.2 Estabilidade química:** Estável.

**10.3 Reações perigosas:** Não há.

**10.4 Condições a serem evitadas:** Não há.

**10.5 Materiais ou substâncias incompatíveis:** Não há.

**10.6 Produtos perigosos da decomposição, exceto os mencionados da seção 5:** Não há.

## 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

**Toxicidade aguda:** Da análise dos componentes, conclui-se que o produto não é classificado para toxicidade aguda. LD50 oral estimado > 5000 mg/kg.

**Demais classes de perigo:** Não classificado como perigoso.

## 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

### 12.1 Ecotoxicidade

Da análise dos componentes, conclui-se que o produto não causa impacto significativo ao meio ambiente.

### 12.2 Persistência e Degradabilidade

Substâncias componentes apresentam alta biodegradabilidade.

### 12.3 Potencial bioacumulativo

Não há dados.

**12.4 Mobilidade no solo:** Não disponível

**12.5 Outros efeitos adversos:** Não disponível

## 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

### 13.1 Métodos recomendados para destinação final

#### 13.1.1 Produto

Recolher com materiais absorventes (vide seção 6). Não verter em canalizações e dispor conforme regulamentação local. Grandes quantidades, não contaminadas, podem ser reanalisadas visando aproveitamento. Caso contrário, dispor para tratamento em Estação de Tratamento de Efluentes, coprocessamento ou incineração. Utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI) (vide seção 8).

#### 13.1.2 Embalagem usada

Reaproveitar para produto de uso industrial somente ou dispor para descarte ou reciclagem de material por empresa autorizada.

## 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

### Regulamentações Nacionais e Internacionais

Material não classificado como perigoso para fins de transporte de acordo com Decreto no. 96044 de 18/05/1988 e regulamentações posteriores.

Não possui número ONU.

## 15. REGULAMENTAÇÕES

### Regulamentações específicas:

Artigos de vestuário e em produtos em contato com o corpo humano:

Não contém aminas de uso proibido.

Não contém formaldeído. Pode conter teores inferiores a 30ppm individualmente de acrilonitrila e estireno.



# FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Doc.:Violeta Sinterdye  
SW47 conc rev00.doc  
Revisão: 00  
Data: 04/01/16  
Página: 5/5

Produto: **VIOLETA SINTERDYE SW47 CONC**

Metais pesados:

O teor de metais pesados presentes nos produtos cobertos por esta FISPQ são inferiores aos limites geralmente estabelecidos por normas como a ASTM F963-96A. Consulte para valores específicos.

## 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

### Restrições de uso:

Para uso industrial somente. Solicite maiores informações se normas específicas forem necessárias.

### Referências bibliográficas:

- "NBR 14725 – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente", ABNT, 2012.
- Literaturas e Ficha de Informações de Segurança fornecidas pelos fornecedores das matérias-primas. ETAD, "Safe Handling of Pigments", 1995.
- "Segurança e medicina do trabalho", Atlas, 2001, 49ª. edição.
- Diretivas Europeias diversas
- Sites diversos referentes a saúde, segurança, meio-ambiente e medicina do trabalho

### Legendas:

- N.A. Não aplicável
- N.D. Não disponível
- LD50: dose letal para 50% da população infectada.
- LC50: concentração letal para 50% da população infectada.
- CAS: Chemical Abstracts Service
- ACGIH: organização de instituições engajadas em programas de saúde e segurança ocupacional

### Alterações nas revisões:

Revisão	Data	Descrição da Alteração
00	04/01/16	Edição inicial conforme NBR 14725

**Informações adicionais:** Esta FISPQ foi elaborada segundo a norma NBR 14725:2012. As informações aqui presentes foram obtidas de fontes confiáveis e devem ser utilizadas por pessoal técnico e treinado. As condições ou métodos de manuseio, armazenagem, uso e disposição pelos usuários deste produto estão além do nosso controle. Por este motivo, expressamente nos isentamos da responsabilidade por perdas, danos ou despesas decorrentes.